

**Uchwała Nr XXIII/215/09**  
**Rady Miejskiej w Chmielniku**  
**z dnia 2009-02-10**

**w sprawie ustalenia Regulamin udzielania dofinansowania zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik finansowanego ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym( tekst jednolity: Dz.U. z roku 2001 Nr 142, poz. 1951 z późniejszymi zmianami), art. 406 ust. 1 pkt. 12 oraz art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z roku 2008 Nr 25 poz. 150) w związku z Uchwałą Nr XIX/176/08 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 01.października 2008 r w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Chmielnik na lata 2008-2013”

**Rada Miejska**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się Regulamin udzielania dofinansowania zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik finansowanego ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej określony w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

**§2**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej



mgr Jerzy Kulpiński

## UZASADNIENIE

**„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Chmielnik na lata 2008-2013”** uchwalony Uchwałą Nr XIX/176/08 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 01. października 2008 r przewiduje dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych dla osób posiadających swoje nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Chmielnik.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami usuwanie wyrobów zawierających azbest może być realizowane wyłącznie przez specjalistyczne firmy, posiadające w tym zakresie odpowiednie uprawnienia.

Z uwagi na uwarunkowania prawne i wysokie koszty usuwania oraz unieszkodliwiania wyrobów azbestowych, niezbędne jest udzielenie na ten cel pomocy finansowej osobom posiadającym takie wyroby.

Sposób realizacji dofinansowania oraz jego wysokość określa niniejszy **„Regulamin udzielania dofinansowania zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik finansowanego ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej”**.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Chmielniku

  
mgr Jerzy Kulpiński

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/215/09  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
z dnia 2009-02-10**

**Regulamin udzielania dofinansowania zadań  
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających  
azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta i  
Gminy Chmielnik finansowanego ze środków  
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

## **Rozdział I**

### **Postanowienia ogólne**

Regulamin przyznawania dofinansowania, zwany dalej „Regulaminem”, określa cele, zasady i tryb postępowania przy przyznawaniu i rozliczaniu środków finansowych na wykonanie Zadania.

#### **§1**

Przedmiotem Zadania jest pomoc wnioskodawcom w usuwaniu wyrobów zawierających azbest z należących do nich nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Chmielnik

#### **§2**

Procedury z zakresu postępowania objętego przedmiotem niniejszego Regulaminu prowadzi i nadzoruje Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik.

#### **§3**

Użyte w Regulaminie określenia „wyroby zawierające azbest” oznacza wyroby zawierające włókniste krzemiany zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z roku 2004 Nr 3 poz. 20 ze zmianami)

## **Rozdział II**

### **Środki na dofinansowanie Zadania**

#### **§4**

1. Środki na dofinansowanie Zadania, zwane dalej „Funduszem” mogą pochodzić z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Chmielniku.
2. Wysokość środków zadeklarowanych na Zadanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Chmielniku określana będzie każdego roku w uchwale budżetowej.
3. Gmina Chmielnik złoży wnioski do WFOŚiGW w Kielcach i PFOŚiGW w Kielcach celem pozyskania środków na realizację Zadania.

## **Rozdział III**

### **Osoby uprawnione do korzystania ze środków Funduszu**

#### **§5**

1. Do korzystania ze środków finansowych zgromadzonych na realizację Zadania uprawnione są w pierwszej kolejności osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych i gospodarczych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Chmielnik.
2. Do korzystania ze środków finansowych zgromadzonych na Funduszu na realizację Zadania, w następnej kolejności uprawnione są podmioty gospodarcze - właściciele nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Chmielnik.

## **Rozdział IV**

### **Zasady udzielania dofinansowania**

#### **§6**

1. Dofinansowania z Funduszu o którym mowa w § 4 udziela się na pisemny wniosek złożony przez wnioskodawcę w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 wnioskodawca załącza:
  - a. kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo własności do obiektu budowlanego. W przypadku obiektu budowlanego będącego

przedmiotem współwłasności kilku osób wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie wymienionych wyżej prac.

- b. Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003r w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, poz. 1876) stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu
- c. po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku - kserokopię zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwolenia na budowę, obejmujących w swoim zakresie demontaż wyrobów zawierających azbest,

#### §7

1. Wnioski rozpatrywane będą przez Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku według kolejności ich wpływu.
2. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
3. Ostateczny termin składania wniosków przewidzianych do rozpatrzenia w roku następnym ustala się na dzień 30 grudnia roku poprzedniego.
4. W 2009 roku wnioski należy składać po wejściu w życie niniejszego regulaminu.

#### §8

1. Wnioski złożone w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku podlegają weryfikacji przez Komisję powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik.
2. Pracami komisji kieruje jej Przewodniczący.
3. Komisja sporządza ze swych prac protokoły, który przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy.

#### §9

1. Na podstawie zebranych i zweryfikowanych wniosków Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku określi zakres Zadania na dany rok kalendarzowy, oraz wystąpi do WFOŚiGW w Kielcach i PFOŚiGW w Kielcach o udzielenie dotacji na Zadanie.
2. Zakres realizacji wniosków uzależniony jest od wysokości dotacji na ten cel z WFOŚiGW i PFOŚiGW oraz posiadanie i zabezpieczenie na ten cel środków finansowych w budżecie miasta.
3. Wnioski zakwalifikowane do dofinansowania przekazane będą do realizacji po przedłożeniu dokumentu określonego w §6 ust. 2 pkt c niniejszego Regulaminu.
4. Wnioski zakwalifikowane do realizacji, a niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków na ten cel, przechodzą do realizacji w roku następnym w pierwszej kolejności pod warunkiem zabezpieczenia środków na realizację programu.

#### §10

1. Dofinansowanie o którym mowa w §6 dotyczy całkowitych kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, demontowanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz.U.nr 62 poz. 627 ze zmianami)
2. Gmina Chmielnik, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wyłoni podmiot, którego zadaniem będzie demontaż odpadu z posesji wnioskodawcy, jego transport i utylizacja na składowisku odpadów niebezpiecznych.

## **Rozdział V**

### **Obowiązki wnioskodawcy**

#### **§ 11**

Osoby ubiegające się o uzyskanie dofinansowania zadania określonego w §6 są obowiązane:

1. W zależności od charakteru wykonywanych robót, zgłosić lub uzyskać na nie pozwolenie na budowę od Starosty Kieleckiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r Nr 156, poz. 1118 ze zmianami)
2. Zapewnić wykonawcy robót prawo wejścia na grunt celem dokonania demontażu wyrobów zawierających azbest.
3. Zapewnienia Komisji o której mowa w §8 możliwości kontroli realizacji zadania, na które udzielono dofinansowania, na każdym etapie jej realizacji.
4. Po usunięciu wyrobów zawierających azbest zabezpieczyć na własny koszt obiekt na którym trwały prace. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na obiekcie budowlanym po usunięciu wyrobów azbestowych.

## **Rozdział VI**

### **Postanowienia końcowe.**

#### **§ 12**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne rozstrzygnięcia podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik

#### **§ 13**

Zastrzega się prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień oraz przeprowadzenia kontroli obiektu budowlanego, z którego usunięto azbest, w trakcie postępowania o dofinansowanie.

#### **§ 14**

Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacyjnych oraz kosztu uzgodnień i sporządzania dokumentacji technicznej i formalno-prawnej w tym również związanej z demontażem odpadu.

#### **§ 15**

Zatwierdzony regulamin obowiązuje od dnia powzięcia uchwały przez Radę Miejską.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania dofinansowania zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik finansowanego ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

....., dnia.....

**Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik  
Plac Kościelny 5  
26- 020 Chmielnik**

**WNIOSEK O NIEODPŁATNE WYKONANIE DEMONTAŻU WYROBÓW  
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z POSESJI STANOWIĄCEJ MOJĄ WŁASNOŚĆ ICH  
TRANSPORT I UTYLIZACJĘ**

**Część I – WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA**

1. Dane osobowe:

- a) imię .....
- b) nazwisko .....
- c) adres zamieszkania:  
ulica .....nr domu ..... nr mieszkania .....  
miejscowość .....
- d) adres realizacji zadania:  
ulica ..... nr domu ..... nr mieszk. ....  
miejscowość .....  
numer ewidencyjny działki ..... obręb .....
- d) telefon kontaktowy .....

2. Opis likwidacji pokryci dachowego:

- a) rodzaj budynku (mieszkalny/gospodarczy) .....
- b) rodzaj powierzchni (dach/elewacja) .....
- c) wielkość powierzchni przeznaczonej do likwidacji (m<sup>2</sup>) .....
- d) rodzaj płyt eternitowych (falista/ płaska/ płaska typu karo) .....
- e) ilość odpadów zawierających azbest (tony) .....

.....  
podpis wnioskodawcy

**CZĘŚĆ II – WYPEŁNIA KOMISJA.**

Opinia Komisji

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Kwalifikacja wniosku:

.....  
.....  
.....  
.....

Chmielnik, dnia .....

Podpisy członków Komisji

1. ....
2. ....
3. ....

**CZĘŚĆ III – ZATWIERDZENIE**

Akceptacja Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik

.....



## CZĘŚĆ IV – POTWIERDZENIE WYKONANIA PRAC

Opinia Komisji

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

....., dnia: .....

Podpisy członków Komisji:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Przedstawiciel Wykonawcy robót:

.....

Wnioskodawca

.....

Załącznik Nr2 do Regulaminu udzielania dofinansowania zadań związanych  
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik  
finansowanego ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

**Informacja o wyrobach zawierających azbest<sup>1)</sup> i miejscu ich wykorzystywania**

(opracowana na podstawie art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.2/ oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 2003 w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest /Dz.U.03.192.1876/).

1. Miejsce, adres .....
2. Właściciel/zarządca/użytkownik<sup>1)</sup>:
  - a) osoba prawna - nazwa, adres .....
  - b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres .....
3. Tytuł własności .....
4. Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>2)</sup> .....
5. Ilość (m<sup>2</sup>, tony)<sup>3)</sup> .....
6. Termin rozpoczęcia eksploatacji wyrobu : .....
7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:
  - a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu .....
  - b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji .....
8. Inne istotne informacje o wyrobach <sup>4)</sup>.....

.....  
(podpis)

Data .....

**OCENA**  
**stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest**

Miejsce/obiekt/urządzenie budowlane/instalacja przemysłowa:

.....

Adres miejsca/objektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Pomieszczenie: .....

Rodzaj wyrobu .....

Ilość wyrobów (m<sup>2</sup>, tony) .....

<i>Grupa/Nr</i>	<i>Wyrób-rodzaj</i>	<i>Ocena</i>	<i>Przyjęta punktacja</i>
<b>I.</b>	<b>Sposób zastosowania azbestu</b>		
1.	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)		30
2.	Tynk zawierający azbest		30
3.	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj.<1000 kg/m <sup>3</sup> )		25
4.	Pozostałe wyroby z azbestem		10
<b>II.</b>	<b>Rodzaj azbestu</b>		
5.	Azbest chryzotylowy		5
6.	Inny azbest (np. krokidolit)		15
<b>III.</b>	<b>Struktura powierzchni wyrobu z azbestem</b>		
7.	Rozluźniona (naruszona) struktura włókien		30
8.	Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby		10
9.	Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna		0
<b>IV.</b>	<b>Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem</b>		
10.	Duże uszkodzenia		30
11.	Małe uszkodzenia		10
12.	Brak		0
<b>V.</b>	<b>Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem</b>		
13.	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac		15
14.	Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2m)		10
15.	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne		10
16.	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania		10
17.	Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu)		10
18.	Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza		10
19.	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne		0
<b>VI.</b>	<b>Wykorzystanie pomieszczenia</b>		
20.	Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców		35
21.	Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniu osób innych		30
22.	Czasowo wykorzystywane pomieszczenie		20
23.	Rzadko wykorzystywane pomieszczenie		10
<b>VII.</b>	<b>Usytuowanie wyrobu</b>		
24.	Bezpośrednio w pomieszczeniu		30
25.	Za zawieszonym, nieuszczelnym sufitem lub innym pokryciem		25
26.	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały		25

	wentylacyjne)		
27.	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym		10

Suma punktów oceny -- \_\_\_\_\_

**Stopień pilności I**

(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie) -

66 punktów i więcej

**Stopień pilności II**

(ponowna ocena wymagana w czasie 1 roku) –

powyżej 35 do 65 punktów

**Stopień pilności III**

(ponowna ocena w terminie do 5 lat) –

do 35 punktów

**UWAGA:** podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

.....  
Właściciel

.....  
Adres

data .....

**Objaśnienia:**

- 1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.
- 2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
  - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
  - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
  - rury i złącza azbestowo-cementowe,
  - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
  - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
  - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
  - szczeliwa azbestowe,
  - łaśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
  - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
  - papier, tektura,
  - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.
- 3) Duże uszkodzenia – widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3% powierzchni wyrobu,
- 4) Małe uszkodzenia – brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejsze niż 3% powierzchni wyrobu.