



RZUT POŁACI DACHÓW 1:100

POKRYCIE POŁACI DACHÓW SZWEDZKA, BLACHA, DACHOWKÓWA, POWLEKANA,
 WYSOKOŚĆ PROFILU 30 mm
 OBRÓBKI BLACHARSKIE W.G. PN/61-B-10245 Z BLACHY OCYNK. POWLEKANEJ GR. 0.6 mm
 RYNNY DACHOWE (RD) RURY SPUSTOWE (RS) Z TWORZYWA TWARDE PVC TYPU GAMRAT
 RD Ø 15 RS Ø 12
 KOMINY BLASZANE OBUJADOWANE METODA, LEKKA, Ø 100
 Z BLACHY POWLEKANEJ GR. 0,75 mm
 KOMINY MUROWANE (OTYNKOWANE) PRZEKRZYĆ CZAPAMI BETONOWYMI (B15) UŁOŻONYMI
 NA WARSZTWE POPY ASFALTOWEJ.
 MOKRA PRZEKRYĆ DĄSZKAMI FORMY TRAPEZOWEJ

ROZBUDOWA MODERNIZACJA PRZYCHODNI ZDROWIA
 W CHM ELEKTRO KIELECKA 18
 ARCHITEKTURA
 MARIUSZ MAREK GÓRA
 bud. JANUSZ GĄBAT 202/KL/84
 ARCHIT. GRAZYNA ZAK-GÓRA 205/KL/90
 6/17
 XII.1998
 ZL.107/98