

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa zadaszenia części trybuny oraz budynku kontenerowego - zaplecza sportowego, remont istniejącej trybuny sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku
- NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

ADRES INWESTYCJI : 26-020 Chmielnik, dz. nr ewid. 1397
INWESTOR : Gmina Chmielnik
ADRES INWESTORA : 26-020 Chmielnik, Plac Kościuszki 7

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Markowski
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	NAWIERZCHNIE UTWARDZONE	1	17
1.1	Ciągi piesze	1	7
1.2	Ciągi pieszo-jezdne, miejsca postojowe, nawierzchnie utwardzone	8	17

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		NAWIERZCHNIE UTWARDZONE			
1.1		Ciągi pieszce			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 34 cm	m ²		
d.1.	0101-01				
1	0101-02		m ²	566,90	
		566,90		RAZEM	566,90
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0212-05		m ³	192,75	
1		poz.1*0,34		RAZEM	192,75
3	KNR 2-31	Mieszanka związana cementem C1,5/2	m ²		
d.1.	0105-07				
1	0105-08		m ²	566,90	
	analogia	poz.1		RAZEM	566,90
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka niezwiązana C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1.	0114-07		m ²	566,90	
1	0114-08			RAZEM	566,90
	analogia	poz.1		RAZEM	566,90
5	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.	0511-03		m ²	566,90	
1		poz.1		RAZEM	566,90
6	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1.	0402-04		m ³	12,79	
1		poz.7*0,04		RAZEM	12,79
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1.	0407-05		m	319,70	
1		319,70		RAZEM	319,70
1.2		Ciągi pieszo-jezdne, miejsca postojowe, nawierzchnie utwardzone			
8		Roboty pomiarowe przy wykonywaniu dróg	kpl.		
d.1.	analiza indy-		kpl.	1,00	
2	widualna	1,00		RAZEM	1,00
9	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 66 cm	m ²		
d.1.	0101-01				
2	0101-02		m ²	1 213,72	
		526,19+160,86+526,67		RAZEM	1 213,72
10	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0212-05		m ³	801,06	
2		poz.9*0,66		RAZEM	801,06
11	KNR 2-31	Mieszanka związana cementem C1,5/2	m ²		
d.1.	0105-07				
2	0105-08		m ²	1 213,72	
	analogia	poz.9		RAZEM	1 213,72
12	KNR 2-31	Mieszanka związana cementem C4/4	m ²		
d.1.	0105-07				
2	0105-08		m ²	1 213,72	
	analogia	poz.9		RAZEM	1 213,72
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka niezwiązana C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²		
d.1.	0114-07		m ²	1 213,72	
2	0114-08			RAZEM	1 213,72
	analogia	poz.9		RAZEM	1 213,72

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m ²		
d.1.	0312-01				
2	0312-02	poz.9	m ²	1 213,72	
				RAZEM	1 213,72
15	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.1.	0312-05				
2	0312-06	poz.9	m ²	1 213,72	
				RAZEM	1 213,72
16	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1.	0402-04				
2		poz.17*0,06	m ³	12,43	
				RAZEM	12,43
17	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm	m		
d.1.	0403-01				
2		207,10	m	207,10	
				RAZEM	207,10