



Symbol	Rodzaj i stan wykonczenia	Opis	Ilość
SPT	Sufit powieszony kasetonowy (600x600) mm.	Kolor - biały RAL 9010. Charakterystyka wyrob: Płyta ze szklanym włóknem mineralnym. Widoczna strona płyty: ultrabiaławy, gładka, idealnie biała, pomalowana powierzchnia. Tył płyty: lity wełny z włókna szklanego. Dźwiękociepność ogólna przetrzeni: 26. Reakcja na ogień: A1 (EN 13501-1). Współczynnik oddziaływania dymu: 0,1%. Współczynnik rozprężenia: 0,01%. Płytki: 0,8 jednostki płytki pod kątem 85°. Odporność na wgnięcie i siłowność: Wytrzymałość: Do 1000 N/m. Sztywność: wymiarowa pow. przy dani. Właściwości: Higiena: Szklana wełna mineralna jest odporna na rozwój mikroorganizmów. Produkty posiadają Atest Higieniczny PZH. Odporność na uderzenia: Klasa 3A.	477,70 m ²

UWAGI:
W BUDYNKU PRZEWOZANO WPROWADZENIE SYSTEMOWYCH SUFITÓW PODWIESZANYCH KASETONOWYCH O ODPWIEDNIACH PARAMETRACH TECHNICZNYCH I KONSTRUKCYJNYCH, T.J. ZAPEWNIENIACH WŁAŚCIWYCH DŹWIĘKOCHŁONNOŚCI, SWOBODNY DOSTĘP DO PRZESTRZENI, INSTALACYJNEJ.

PRZED PRYZYSTAPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, O ROZBIĘŻNOŚCIACH NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ROZBIĘŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.

WSZYSTKIE ROBÓT MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUŁY BUDOWLANEJ.

RYUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAM BRANŻOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI).

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WNIY MEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POZARNEJ.

WYBÓR KOLORYSTYKI ORAZ DOBÓR MATERIAŁÓW ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI.

ZASTOSOWANE MATERIAŁY, URZĄDZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SĄ TAK BY SPEŁNIAĆ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE, ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH, KTÓRE POSIADAJĄ RÓWNOWAŻNE BĄDŹ WYŻSZE PARAMETRY OD PODANYCH W OPISIE.

'ARMAX' Sp. z o.o.				
27-28 Starobowia, ul. 1-go Maja 19		tel. 60193899		
Nazwa obiektu: "Rozbudowa oraz przebudowa budynku SPZOZ wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kieleckiej w Chmielniku"				
Tytuł rysunku: Rzut sufitu nad piętrem		Skala: 1:100	Nr rys. WS	
Projektant:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Architektura:	Jarosław Kawiński	SW-1/2003 Spec. architektoniczna	01.2022r.	
Architektura:	Anna Szczerba	309/SWOK/2018 Spec. architektoniczna	01.2022r.	
Konstrukcja:	Piotr Zdyb	SW/0065/PWBK/18 Spec. konstrukcyjna	01.2022r.	
Konstrukcja:	Marek Szczerba	SW/0126/PWOK/11 Spec. konstrukcyjna	01.2022r.	
Projekt:	Dariusz Celuch		01.2022r.	