



Symbol	Rodzaj el., wykonczenia	Opis	Ilość
SP1	Sufit podwieszony kasetonowy Wymiary 600x600x20 mm.	Kolor - biały RAL 9010. Charakterystyka wyrob. Płyta ze stalowej wstęgi mineralnej. Widać stronę przodu: ultrabiałą, gładką, idealnie białą, pomalowaną powierzchnią. Tył płyty: białe wstęgi z włókna szklanego. Dźwiękochłonność w spójnych przestrzeniach 26. Rozkład na ogół: A1 (Dn 1350-1). Współczynnik odbicia światła: 87%. Współczynnik rozpraszania światła > 98%. Płyta 0,5 jednostki opadu pod kątem 60°. Odporność na wgnięcie i stabilność wymiarowa: Da 1000 RH. Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności. Higiena: Stalowa wstęga mineralna jest odporna na rozwój mikroorganizmów. Powłoka posiada klasę higieny P24. Odporność na uderzenie: Klasa 3A.	123,00 m ²

UWAGI:

W BUDYNKU PRZEWODZANO WPROWADZENIE SYSTEMOWYCH SUFITÓW PODWIESZANYCH KASETONOWYCH O ODPOWIEDNIH PARAMETRACH TECHNICZNYCH I KONSTRUKCJI PROWADZENIA, T.J. ZAPEWNIĄCYCH WŁASNOŚĆ DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ, SWOBODNY DOSTĘP DO PRZESTRZENI, INSTALACYJNEJ.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, O ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY POMOFORMAĆ PROJEKTANTA.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.

WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ.

RYUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANAMI BRANŻOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI).

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.

WYBÓR KOLORYSTYKI ORAZ DOBÓR MATERIAŁÓW ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI.

ZASTOSOWANE MATERIAŁY, URZĄDZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SĄ TAK BY SPEŁNIAĆ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH, KTÓRE POSIADAJĄ RÓWNOWAZNE BĄDŹ WYŻSZE PARAMETRY OD PODANYCH W OPISIE.

'ARMAX' Sp. z o.o.					
21-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 19		tel. 60763899			
Nazwa obiektu: "Rozbudowa oraz przebudowa budynku SPZOZ wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kieleckiej w Chmielniku"					
Tytuł rysunku: Rzut sufitu nad poddaszem				Skala: 1:100	Nr rys. W6
Projektant:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:	
Architektura:	Jarosław Kawiński	SW-1/2003	01.2022r.		
PROJEKTOWAŁ:		Spec. architektoniczna			
Architektura:	Anna Szczerba	309/SWOKK/2018	01.2022r.		
SPRAWDZIŁA:		Spec. architektoniczna			
Konstrukcje:	Piotr Zdyb	SWK/0065/PMBK/18	01.2022r.		
PROJEKTOWAŁ:		Spec. konstrukcyjna			
Konstrukcje:	Marek Szczerba	SWK/0126/PMBK/11	01.2022r.		
SPRAWDZIŁ:		Spec. konstrukcyjna			
Projekt:	Dariusz Celuch		01.2022r.		
OPRACOWAŁ:					

Część poddasza nieużytkowego