













Zestawienie stolarki okiennej
skala 1:50

RODZAJ WYROBU		ISTNIAJĄCA STOLARKA OKIENNA										
OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	03	04	05	06	07	08	09	Lux	OP
SCHEMAT ELEMENTU W WIDOKU Z ZEWNĄTRZ Z OZNACZENIEM KIERUNKU I SPOSOBU OTWIERANIA 												
WYMIARY CŁÓWNE w świetle ościeży (wymiar otworu w murze)		H _z =200 cm S _z =120 cm	H _z =200 cm S _z =90 cm	H _z =90 cm S _z =60 cm	H _z =150 cm S _z =60 cm	H _z =150 cm S _z =180 cm	H _z =150 cm S _z =240 cm	H _z =68 cm S _z =68 cm	H _z =70 cm S _z =55 cm	H _z =105 cm S _z =70 cm	H _z =120 cm S _z =80 cm	H _z =130 cm S _z =70 cm
ILOŚĆ [szt]												
Piwnica		-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-
Parter		49	8	4	-	-	-	-	-	-	2	-
I piętro		43	12	3	2	2	1	-	8	-	-	-
Poddasze		-	-	-	-	-	-	-	0	16	-	6
WYKONANIE MATERIAŁOWE		ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	Szkło	drewno
KOLOR		RAL 9004	RAL 9004	RAL 9004	RAL 9004	RAL 9004	RAL 9004	RAL 9004	RAL 9004	RAL 9004	-	RAL 9004
UWAGI DODATKOWE		Okna zaopatrzone w nawiewniki o regulowanym stopniu przepływu powietrza zapewniając właściwy współ. infiltracji pomieszczeń. Maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U=0,9 W/(m ² K)										okno obrotowe – szt.7 okno wyłazowe – szt.2
ILOŚĆ SZTUK: RAZEM		0/49/43/0	0/8/12/0	0/4/3/0	0/0/2/0	0/0/2/0	0/0/1/0	11/0/0/0	0/0/8/0	0/0/0/16	0/2/0/0	0/0/0/9
OGÓŁEM [szt]		92	20	7	2	2	1	11	8	16	2	9

'ARMAX' Sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13 tel. 601063690					
Nazwa obiektu:					
"Termomodernizacja budynku SPZOZ w Chmielniku"					
Tytuł rysunku:				Skala:	Nr rys.
Zestawienie stolarki okiennej				1:50	A11
Projektanci:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:	
PROJEKTOWAŁ:	Jarosław Kawiński	SW-1/2003 Spec. architektoniczna	09.2022r.		
Architektura:	Anna Szczerba	309/SWOKK/2018 Spec. architektoniczna	09.2022r.		
SPRAWDZIŁA:					
Projekt OPRACOWAŁ:	Dariusz Celuch		09.2022r.		