

UWAGI:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, O ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ,

WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ,

RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI),

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.

WYBÓR FIRM REALIZUJĄCYCH ORAZ DOBÓR MATERIAŁÓW ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJ

ZASTOSOWANE MATERIAŁY, URZĄDZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SĄ TAK BY SPEŁNIAĆ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH, KTÓRE BĘDĄ RÓWNOWAŻNE BĄDŹ WYŻSZE PARAMETRY OD PODANYCH W OPISIE.

LEGENDA:

- instalacja wody zimnej z rur wielowarstwowych PE/RT/AL
- instalacja wody ciepłej z rur wielowarstwowych PE/RT/AL
- W1 - nr pionu wody
- 16 x 2,0 - średnica rury
- 1 - zawór grzybkowy odcinający DN20
- 2 - filtr siatkowy DN20
- 3 - wodomierz jednostrumieniowy klasy C DN15
- 4 - zawór zwrotny antyskażeniowy klasy EA DN20
- 5 - zawór grzybkowy odcinający DN20 ze spustem

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

1	Pom. spotkań	Terakota	51,03 m²
2	Aneks kuchenny	Terakota	5,90 m²
3	Korytarz	Terakota	3,35 m²
4	Łazienka	Terakota	6,63 m²
	Razem:		66,91 m²

OZNACZENIA GRAFICZNE:

- bateria umywalkowa, zlewozmywakowa
- bateria prysznicowa, wannowa
- zawór DN15 do płuczki/zmywarki

'ARMAX' Sp. z o.o.
27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13 tel. 601063690

Nazwa obiektu:
Budowa zadaszenia części trybuny, budki dla spikera oraz budynku kontenerowego– zaplecza sportowego, remont istniejącej trybuny sportowej i budynku kasy biletowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku"

Przedmiot:	Data:	Skala:	Nr rys.
Rzut parteru – kontener zaplecza sportowego instalacja wody	09.2021r.	1:50	S–B4–1

Projektanci:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Inst. sanitarne: PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marta Domagała	SWK/0037/POOS/10 Spec. inst. sanitarne	
Inst. sanitarne: SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Piotr Jagiełło	SWK/0067/POOS/11 Spec. inst. sanitarne	