


Szczegół A



Kolejność układania siatek

- 1 – siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45°) o wymiarach min. 20x30 cm
- 2 – siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- 3 – siatka układana w narożach otworów

'ARMAX' Sp. z o.o.

27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13

tel. 601063690

Nazwa obiektu: "Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Sędziejowicach"

Tytuł rysunku: Detal- Zbrojenie narożników otworów w elewacji

Skala:
1: 20

Nr rys.
K17

Projektanci:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Architektura: PROJEKTOWAŁ:	Mścigiew Marciniak	BŁ-POKK/03/2002 Spec. architektoniczna	11.2022r.	
Architektura: SPRAWDZIŁA:	Anna Szczerba	309/SWOKK/2018 Spec. architektoniczna	11.2022r.	
Konstrukcja: PROJEKTOWAŁ:	Piotr Zdyb	SWK/0065/PWBKb/18 Spec. konstrukcyjna	11.2022r.	
Konstrukcja: SPRAWDZIŁ:	Marek Szczerba	SWK/0126/PWOK/11 Spec. konstrukcyjna	11.2022r.	
Projekt OPRACOWAŁ:	Dariusz Celuch		11.2022r.	