




RODZAJ WYROBU		PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA	
OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02
SCHEMAT ELEMENTU W WIDOKU Z ZEWNĄTRZ Z OZNACZENIEM KIERUNKU I SPOSOBU OTWIERANIA 			
WMIARY GŁÓWNE	w świetle ościeży (wymiar otworu w murze)	H _z =1400 mm S _z =2050 mm	H _z =1200 mm S _z =520 mm
WYKONANIE MATERIAŁOWE		PCV	PCV
KOLOR		grafitowy	grafitowy
UWAGI DODATKOWE		Izolacyjność term. U _(max) =0,9 W/(m ² K), okna trójszybowe, siedmiokomorowe, wszystkie okna wyposażone w nawiewniki higoosterowane.	Izolacyjność term. U _(max) =0,9 W/(m ² K), okna trójszybowe, siedmiokomorowe, wszystkie okna wyposażone w nawiewniki higoosterowane. Okno kasowe przesówne do góry.
ILOŚĆ SZTUK		1	1

UWAGI:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, O ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ,

WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ,

RYUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANAMI BRANŻOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI),

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.

WYBÓR KOLORYSTYKI ORAZ DOBÓR MATERIAŁÓW ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI

ZASTOSOWANE MATERIAŁY, URZĄDZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SĄ TAK BY SPEŁNIAĆ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH, KTÓRE POSIADAJĄ RÓWNOWAŻNE BĄDŹ WYŻSZE PARAMETRY OD PODANYCH W OPISIE.

'ARMAX' Sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13 tel. 601063690			
Nazwa obiektu: Budowa zadaszenia części trybuny, budki dla spikera oraz budynku kontenerowego- zaplecza sportowego, remont istniejącej trybuny sportowej i budynku kasy biletowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku			
Przedmiot: Zestawienie stolarki okiennej – budynek kasy biletowej	Data: 09.2021r.	Skala: 1:50	Nr rys. KB-Z2
Projektant: Architektura: PROJEKTOWAŁ: Architektura: SPRAWDZIŁA:	Nazwisko: Jarosław Kawiński Anna Szczerba	Nr uprawnień: SW-1/2003 Spec. architektoniczna 309/SWOKK/2018 Spec. architektoniczna	Podpis:
Konstrukcja: PROJEKTOWAŁ: Konstrukcja: SPRAWDZIŁ:	Piotr Zdyb Marek Szczerba	SWK/0065/PWBKb/18 Spec. konstrukcyjna SWK/BO/0037/12 Spec. konstrukcyjna	
Projekt OPRACOWAŁ:	Dariusz Celuch		