

LEGENDA:

- Proj. woda zimna
- Proj. woda ciepła
- Proj. bateria umywalkowa
- Proj. bateria natrysk
- Proj. bateria zlewozmywakowa
- Ø25x2,50  
Ø25x2,50  
Ø16x2,00

Opis średnic rurociągów – od góry –  
zimna woda, ciepła woda, cyrkulacja

Uwaga!  
1. Główne rozprawienie instalacji wody bytowej  
przewodź w warstwach posadzkowych.

niejące przyłącze wodociągowe przebudować na dwa wodomierze  
5wne w zabudowie równoległej JS 2,5 DN20 wraz z armaturą  
cinającą oraz antyskażeniową, odrębne opomiarowanie  
eszkania na poziomie piwnicy. Przed przystąpieniem do robót  
wetaryzować istniejące przyłącze oraz jego stan techniczny.


Kocioł gazowy kondensacyjny, dwufunkcyjny np. VCW 26CS/1–5  
firmy Vaillant, Qgrz=2,8–21,0kW (temp. 50/30°C), Gc.w.u.=26kW,  
E=75W, V=230V, wym. 440/348/720 (szer./gł./wys.) mm.  
40,7kg. Średnica spalin Ø60/100. Włączenie przewodu do szachtu  
kominowego. Stosować dedykowany system rur koncentrycznych do  
kotła gazowego – wg DTR producenta kotła. Praca kotła za  
pośrednictwem sterownika ściennego lub czujnika zewnętrznego.  
Kocioł musi posiadać wbudowaną klapę zwrotną spalin.

Pod kotłem wykonać podejście pod pralkę.

wykonanie  
posadzki na  
schodach (gres)  
remont balustrady

remont schodów wraz  
z wykonaniem posadzki (gres)

Główne rozprawienie instalacji  
przewodź w warstwach posadzkowych.



Pod zlewozmywakiem wykonać  
podejście pod zmywarkę.

remont spocznika wraz z  
wykonaniem balustrady (gres)

Wszelkie prawa zastrzeżone łącznie z prawem reprodukcji lub udostępnienia osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyraźnego upoważnienia autora Biura Projektowego Draft (Dz.U. 24/1994 poz.93 art. 115-118)	Rewizje nr/data:	Temat rewizji - krótki opis:		
	Jednostka Projektowa:	DRAFT ENGINEERS Sp. z o.o.		
	Nazwa Inwestora:	ul. Krakowska 21 32-085 Krzeszowice e-mail: biuro@biurodraft.com.pl www.biurodraft.com.pl		
	Nazwa obiektu budowlanego:	Remont budynku mieszkalnego, jednorodzinne[...] w miejscowości Chmielnik.		
	Adres obiektu budowlanego:	ul. Żeromskiego, 26-020 Chmielnik	Nr działek inwestycji: 1358/1	
	Branża:	SANITARNA	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY
	Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalizacja:	
	Projektant:	mgr inż. Adam Lal	upr. bud. nr MAP/0223/P00S/11 instalacje sanitarne	
	Nazwa Rysunku:	Rzut parteru - instalacja wody		Skala: 1:100
				Nr rys.: S-1



Gmina Chmielnik  
Plac Kościuszki 7  
26-020 Chmielnik