



K-1 Konstrukcja jezdni drogi gminnej –KR1

- w-wa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S 50/70, gr. 4 cm,
- w-wa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W 50/70, gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 (0/31,5), gr. 20 cm
- w-wa mrozochronna - mieszanka niezwiązana o CBR ≥ 25%, (0/63), gr. 40 cm
- podłoże gruntowe G3, E2 ≥ 50 MPa

K-2 Konstrukcja pobocza

- mieszanka kruszywa 0/31, gr. 12 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		INWESTOR	
<div></div> <div>NETRO Piotr Szostak</div> <div>Trzuszczany Pierwsze 47, 22-554 Trzuszczany Pierwsze</div> <div>e-mail:biuro@netroszostak.pl, tel.: 795 923 382</div>		<div>Gmina Chmielnik</div> <div>Plac Kościuszkowski 7</div> <div>26-020 Chmielnik</div>	
TEMAT ZADANIA			
Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Minostowice			
NAZWA RYSUNKU		NR RYSUNKU	
Przekroje normalne		3	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO / UPRAWNIENIA		PODPIS
Projektant	mgr inż. Artur Łomański LUB/0002/PBD/16 w specjalności inżynierskiej drogowej		
Opracował	inż. Piotr Szostak		
STADIUM	DATA	BRANŻA	SKALA
PFU	06.2024	Drogowa	1:500